EN WOLFVISION

VZ-C6 悬挂式视频展示台

您创造知识的最佳平台

VZ-C6 悬挂式视频展示台

沃府视讯不仅是为一流大学、企业、学校以及其它组织提供产品和服务的全球提供商，它也是视频展示台和展示解决方案市场中公认的‘技术领导者’。自创办以来，沃府视讯为创新性、可靠、易用、高性能的展示解决方案引领潮流并设立国际标准。

VZ-C6悬挂式视频展示台能够确保使用者在演示期间不受任何东西阻挡其与听众之间的视线。除了拥有原始的1080p 高清摄像机，它还同时拥有同步光场以及多媒体高清记录功能。

我们在所有应用领域里的丰富知识和专业技让我们可以为客户提供与定制的视频展示台硬件、软件以及配件组合相关的全面、咨询指导。这有助于各种环境下的交流、合作以及知识分享。作为每种独立解决方案的一部分，我们不仅提供售前服务，而且还提供售后的支持、培训以及服务，确保您能从这个投资中获得最大的利益。

自1966年起，与您一同创造知识。

reddot design award
winner 2013

我们的愿景

我们由始至终都坚信在传达信息时，您应该以最快速、简单和清楚的方式为观众留下最深刻的印象。

我们的宗旨是帮助您清楚地传达讯息内容，以及让您自由地与他人分享知识。无论您是想要以什么样的方式分享、想在何时分享、您的观众是否和您在同一个房里或是在世界的另一头，您都能通过我们轻而易举地办到。

因为知识就是财富。

出色的影像性能

沃府视讯的视频展示台以其无与伦比的影像质量而闻名。这是缘于优质部件与卓越专业知识的完美结合。我们的视频展示台能够为整张照片提供高分辨率、逼真的色彩以及一贯的高帧率以确保动作的流畅性。与此同时，它们还可为使用者提供所需的快速和准确自动对焦和调焦，以及由始至终都优质可靠的效果！沃府视讯制造的每一台视频展示台均有能够提供无失真影像的高端镜头，以及能够在无漫反射或过热点提供流畅和一致照明的高技术灯光系统。

沃府视讯最先进的YSOP1处理器可以快速、高效地处理大容量数据，以及确保令人印象深刻的高清照片能够通过无可比拟的准确和精度得到一致性的实时展示。



高端光学镜头
大型的优质镜头能够为使用者提供无与伦比的成像性能。

图像传感器
沃府视讯的高分辨率图像传感器可以确保最高质量的图像数据捕获。

软件（固件）
精心设计的软件能够最大限度增强硬件的潜力以及确保出色的画质。

电子硬件
高品质的部件能够为使用者提供高性能、稳定性以及可靠性。

灯光系统
低功耗、高亮度的LED灯能够为精确的色彩再现提供平滑、一致的照明。

独特功能

高分辨率的相机
附有每秒30帧、sRGB色彩精度，以及1080p高清原生映像格式的高清晰度1-CMOS相机。每张图像皆有980个线条的可见分辨率。

超广的变焦范围
具有令人印象深刻的48x变焦范围(12x 的光学变焦和 4x 的数码变焦能力)。使用者可在需要时用它来进行近距离的变焦以及拍摄大件物品。

高深度的聚焦功能
即使是在高放大倍率的情况下，展示台中所附有的广角镜头也能为您确保高深度的聚焦和图像的清晰度。

超容易的使用方式
使用者只需使用遥控器上的变焦键即可。其它的控制键，例如，对焦、亮度等都会被自动调整。

100%无反射
先进的灯光系统可以确保来自展示台的灯光不会反射回相机。整个工作台面可从头到尾保持100%的无反射。

更轻松简单的记录过程

高清视频记录

沃府视讯的VZ-C6悬挂式视频展示台拥有自带的记录功能，能够以极佳的画质和音质记录完整的演示会、演讲和音频。除此之外，它们还可为内部制作的培训录像或演讲记录提供最快速、最轻松的解决方案。不仅如此，令人印象深刻的功能也使它成功成为‘全功能于一身的高清记录解决方案’。

其易于使用的界面也无须事先掌握先进的技术知识。使用者还可在使用之余，使用暂停键将演示会记录成多个片段，然后把它们各自保存为单个文件，免去后续编辑和费时的后期制作。此外，它也能在需要采集音频的情况下提供线路电平输入。

创建独特的多媒体演示文件

VZ-C6视频展示台的记录功能并不限于视频展示台自身的相机。只需将视频展示台的HDMI输入接口与电脑或平板电脑相连，您便能轻松地以720p高清度以及高达每秒30帧的帧速率把电脑中的所有外部内容如PowerPoint、数码图像、网页、PDF等格式文件，连同旁白一起记录！

灵活的存储选择

被记录的视频和图片都皆可存到视频展示台所含有的8GB内部存储器。这个内存容量足以保存数千张照片，或平均10个小时的录像（取决于内容）。此外，您也可以使用U盘或外接硬盘增加所需的额外存储空间。

Naturally Green
www.wolfvision.com/green

友善的用户操作方式

直观的定位 - 同步的光场

VZ-C6中所设有的投光机可以把和内置相机拾取区相同大小的光场投射在工作台面上。与此同时，使用者也可以将投光机和相机的镜头调整成同步，使光场的小大在放大和缩小时可以相应地改变。此外，被照亮的工作台面区也会与相机的拾取区相同。此特性还可让使用者确切地知道放置物品或文件的位置。



完善的照明 / 无需调整的灯光

此款视频展示台设有特别的灯光系统，能够让被记录的每一张图像获得完美的照明。无论是空心的物体或复杂的3D物体，它都能从里到外将物体彻底照亮。由于拥有此功能，使用者在使用过程中根本无需调整灯光。

内部亮起

内部没有亮起

无阴影的图像

不仅如此，它还设有并排的摄像头和投光机。由于两者都遵循相同的路径，所有阴影几乎都能完全被消除。此特别功能可以完美地解决演示者在工作台面上写笔记和使用手指或铅笔指向某个细节时所造成的阴影问题。有了此功能，演示者再也无需担心重要的细节会被阴影挡住。


无阴影


有阴影

创新的分享渠道

可通过流媒体进行有效的知识传递

该台VZ-C6悬挂式视频展示台或连接的沃府视讯vSolution Link软件可以使用H.264、动态图片格式或RTP的动态图片模式通过内部网络或互联网将视频和音频串流到电脑、平板电脑或智能手机。接收展示台串流的外部设备也可用来形成一个更大的控制显示器。

快速、便捷的分布

沃府视讯的VZ-C6为使用者提供了多种进行快照的可能性。使用者可以使用我们的软件组件以电子邮件的方式将照片发送出去或列印出来。必要时，它还能在演示过程中帮忙快速且轻松地分布资料。

容易的云端储存 / FTP上载

适用于iPad的vSolution Connect软件非常有利于Dropbox的资料上载及下载。使用者可以在演示过程中使用vSolution连接快速存取位于Dropbox的内容。不仅如此，使用者也可在有需要时利用可调整的视频展示台设置以自动或手动的方式将影片和画面从演示台上载到FTP 服务器。

灵活的网络集成

有线 / 无线网络连接

VZ-C6视频展示台可以帮使用者实现最大的稳定性和可靠性。它可被连接到采用加密，并且富有安全性的现有有线上网基础设施。使用者可以限制展示台中的以太网功能，甚至是使用密码来保护所有的浏览活动。该展示台的安装过程不仅快捷方便，而且还能集成到使用加密安全工具的现有无线上网基础设施。

无线加密

VZ-C6视频展示台可支持WEP、WPA和WPA2无线加密，以及允许大学和其它组织中常见的企业级IT网络进行直接的整合，并确保网络的安全不受任何损害。

单一用户认证

单一的用户认证可确保使用者在连同智能手机或iPad与视频展示台一起使用时，能够快速且容易获得设备与展示台之间的无线连接，并防止任何第三方在演示时中断此连接。

无线连接（无线接入点）

VZC6也可被设定为使用加密的自组无线网络操作方式。此种“独立”的选项能让智能手机、平板电脑以及电脑设备获得直接性的无线连接，让视频展示台享有全面的宽频服务。

您的自带设备

适用于iPad的√Solution Connect

只需将VZ-C6悬挂式视频展示台与您的iPad一起连接，它就能成为演示或演讲过程中的多媒体控制仪表板！与此同时，您也能将所有媒体类型集成在一起并通过一个设备进行控制。此外，iPad或Dropbox里存储的资料也可被无缝地加入到演示文件中。

容易使用的vSolution Connect记录功能还能够记录整个演示文件（包括任何外部内容）并把它保存到iPad的存储器中。无论是何时，实时影像预览都能够精确地显示观众在屏幕上看到的内容和让使用者通过无线连接能力把演示或演讲文稿从房间内的任何一个角落发送出去。

此款应用程序中的注释功能更是为使用者提供了一个做记录、画草图以及加强显示文件内容、图表和图片的理想工具。此外，应用程序的专用白板功能还具备了单独的空间，让使用者可以在演示期间随心所欲地在屏幕上做笔记和显示记录。



今天就改变您进行演示的方式

适用于智能手机的√Solution Control

沃府视讯的 vSolution Control 应用程序允许兼容的VZ-C6展示台通过WLAN与iPhone, Windows 8, Windows Phone 8或Android 设备连接。不仅如此，这个直观，并且易于使用的程序还能让演示者在房间内自由走动的同时，使用设备的键盘和实时影像预览通过无线方式控制演示或演讲。



Windows Phone | Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play

适用于个人电脑的√Solution Link

vSolution Link 能让用户直接将电脑与兼容的展示台或摄影机连接。其软件可储存、图像打印及通过电邮发送、添加注释以及播放视频。它也提供了自动更新展示台固件的实用工具，帮助您延长您所投资的器材的寿命，同时也让您免费增添新功能及任何技术上的改进！



多媒体源快速切换 *	✓	✓	✓
展示台遥控器 *	✓	✓	✓
实时影像预览	✓	✓	✓
影像快照 *	✓	✓	✓
附有音频的视频拍摄 *	✗	✓	✓
影像注释	✗	✓	✓
实时网络放送 *	✗	✗	✓
获取基于网络的资料	✗	✓	✓
从装置显示内容	✗	✓	✓
多源预览	✗	✓	✗

**包括无需软件也能适用的展示台功能！未来的版本将提供更多的功能！*

技术数据

	VZ-C6
相机	1-CMOS 1/3″ 逐行扫描
每秒帧运行的图像（根据相机所拾取到的图像）	30 帧（在所有分辨率下）
有效像素（即，实际用于提供图像信息的像素）	1920x1080 (=2,073,600)
相机传感器总像素	2,073,600
每秒处理的像素	62,208,000
色彩还原/精度	非常出色的颜色（sRGB 色彩精度）
本机信号输出	1080p 高清 (1920x1080)
转换后的输出信号（4:3 和 5:4）	UXGA (1600x1200)、SXGA (1280x1024)、XGA (1024x768)、SVGA (800x600)
转换后的宽屏输出信号（16:9 和 16:10）	WUXGA (1920x1200)，WXGA (1280x800)，720p 高清 (1280x720)
分辨率（测量）	980 线
亮度控制	自动和手动
白平衡调整	自动和手动
自动对焦/速度	有（连续运行，高速）
手动对焦	有
同步光场（用于进行容易的物体定位）	有
实时至定格的比较（子母画面以及并排出来后）	有
附有支援信息的屏幕菜单	有
固件更新渠道	USB、LAN、USB 棒
变焦/镜头	广角变焦镜头，48x 的变焦（12x 光学变焦 + 4x 数码变焦）
工作台面上的最大物体高度	没有限制
工作台面上的最大拾取范围	根据安装高度（904 – 1748mm / 35.6” – 68.8”）
工作台面上的最小拾取范围	根据安装高度（89 – 138mm / 3.5” – 5.4”）
小型物体的焦深（42 x 33mm）	大于 20mm (0.8″)
大型物体的焦深（360 x 270mm）	大于 250mm (9.7″)
无阴影照明	有
空心物体的照明	有
光源	无需维护的高亮度 LED 灯系统（高光输出，低功耗）、灯泡寿命：30,000 小时
vSolution Link 软件（USB / LAN，用于控制图像和视频捕捉和固件更新）	包括了 32 位和 64 位的 Windows +苹果、可与 TWAIN / WIA 兼容，附有视频采集驱动程序
适用于 Windows，Linux 和 OS X（苹果）的 UVC 驱动器	有
用户可编程的预置	3
用户定义的视频展示台设置可存储在 USB 记忆棒	有
工作台面的无反射区	整个工作台面
透明胶片的特殊工作台面	可选的工作板
幻灯片拾取器	附有可选灯箱
底部灯光	可选的外部灯箱（如沃府视讯 LB-38 的大型型号）
外部电脑输入 / 输入开关	有，2X HDMI （通过可选适配器或电缆的 DVI 或显示端口）以及无线网络
图像源之间的无缝交叉渐变	有
沃府视讯的 YSOP1 图像处理引擎	有
图像存储器	8GB 内置存储器 + 额外的 USB 记忆棒存储或外部硬盘驱动器
可浏览的图像存储器（可滚动的缩略图 + 一个更大的预览图像）	有
连接器	2x HDMI 输入、1x HDMI 输出、RGB， 10/100 Mbps 的可设定 IP 地址有线网络端口、USB 设备端口、2 个 USB 主机端口、音频路线输入、音频路线输出、外置的红外线）
输出	HDMI（通过可选的 HDMI-DVI 缆线或适配器的 DVI 输出）、RGB
网络流媒体模式（多播和单播）	H.264、动态图像格式、包括音频的 RTP 动态图像格式
无线流媒体（包括可用于 2.4GHz 及 5GHz 的双频棒）	有
包括音频的内建视频记录	有 （720p 高清，每秒高达 30 帧、AVI 容器、H.264 编解码器、AVI 文件扩展名
音频	有（ 线路输入、线路输出）
RS232 接口	不包括（ 如需要，可使用外部网络至 RS232 的适配器）
附有专业协议的先进控制	有（通过有线网络及 USB）
外形尺寸 （L x W x H）	478mm x 125mm x 178mm (18.8″ x 4.9″ x 7.0″)
重量	4.8 公斤 （10.6 磅）
红外线遥控器	有。可选的外部接受器（含有 10 米长的电缆和 LED 状态指示灯）
吊架	包括在内
功率	内置电源、多范围的 100 – 240V、功耗：50W、可调待机功耗
保修	5 年

所有设备均在欧洲奥地利制造。

设计和规格可能会随时更改！

印制于奥地利，2014年1月

您的沃府视讯经销商：

更多信息：

WOLFVISION®

www.wolfvision.com

总部：
WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
电话：+43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

日本销售处
WolfVision Co. Ltd.
电话：+81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

美国东部销售处
WolfVision, Inc.
电话：+1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

中东销售处
WolfVision Middle East (Dubai)
电话：+971 354 2233
middle.east@wolfvision.net

英国销售处
WolfVision UK Ltd.
电话：+44 1628 509 067
wolfvision.uk@wolfvision.com

加拿大销售处
WolfVision Canada, Inc.
电话：+1 613 741 9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

亚洲销售处
WolfVision Asia (Singapore)
电话：+65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

德国销售处
WolfVision GmbH
电话：0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com