

vSolution Cynap™ Core: 团队协作 & 无线简报



只需简单装置，融合团队协作与无线简报！

CynapCore提供了团队协作空间及无线简报的核心功能。CynapCore具备与同系列产品的简易介面、高性能处理系统及企业级保安功能。CynapCore的设计集功能、轻巧及简易操控于一身，是教室、会议室及团队协作空间的最解决方案。对于多个工作站的大型互动学习室和小组协作空间，可选用vSolution MATRIX套装。此套装支援多个Cynap及Cynap Core系统连接至网络架构，达至真正可扩展的高性能AV over IP协作式工作和学习环境。

无需APP(应用程序)、无需适配器就可做到屏幕共享



只需使用内置于您智能手机或平板电脑中的无线技术，即可连接并共享您的屏幕。我们的个人便携设备 (BYOD) 无线解决方案适用于所有iOS, Android, Windows和Mac装置 - 全面支援AirPlay, Chromecast和Miracast萤幕镜像投影功能。



捕捉您的好主意！



内置的数码白板和注释功能助您于会议中简易创建额外内容，更支援多个用户同时在屏幕上进行注释。

轻松展示并分享您的档案



您可以从云端、网络硬盘或流动装置轻松查阅、展示或共享您的档案 - 甚至无需笔记簿电脑 - 只需将您的档案储存于USB上，或直接从云端下载即可！

vSolution会议功能包




可选的vSolution会议功能包把房间预订功能集成到Cynap Core中，它与您的Outlook日历完美地结合在一起，而且还具有特别的室内房间预订功能。它易于在会议前上传文件，并在会议结束后自动分发内容，屏幕上的快捷工具栏确保了所有内容的快速轻松控制。

Office 365功能包



可选的Office 365功能包可通过Cynap Core访问流行的Office 365应用程序，如Word、PowerPoint、Excel、Outlook和OneNote(活跃的Office 365帐户)。您的所有文件都易于打开、协同工作、与队友共享。注意:商业客户端的Microsoft Teams 不包括在内。

信息共享从此变得简易！



* 2019年第二季度上市



技术规格



特点

作业系统	Linux
输出分辨率	2160p30 (4.4.4), 1080p60 (4.4.4), 1080p30 (4.4.4)
用於控制的兼容設備操作系統	所有HTML5支持的瀏覽器 (在iOS , Android , macOS , Windows等)
可支援的螢幕鏡像投影技術	AirPlay, Chromecast, Miracast, vSolution Cast
支援的鏡像協議	iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
vSolution MATRIX兼容	是, 僅限客戶
可支援應用程式 / 軟件	vSolution App, vSolution Cast, vSolution Link
可支援的圖像檔案格式	GIF, JPEG, BMP, PNG
可支援的文件檔案格式	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML
可支援的視頻檔案格式	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV
可支援的音頻檔案格式	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG
觸控功能	是, 適用於Windows設備(Miracast、vSolution Cast)
可支援不同裝置同時投影數目	4
支援網絡硬盤檔案存取	有
支援雲端檔案存取	有, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, WebDAV protocol
檔案及媒體播放器	有
網絡會議	WebRTC (可用 : 2019年第二季度)
可選的vSolution會議功能包	有
支援Office 365檔案存取	可選的, (不支持 Microsoft Teams)
數碼白板和注釋功能	有
簡報模式	保護模式, 公開模式
內置網絡瀏覽器	有, 可定制的主頁和書籤
自訂背景及螢幕保護程序	有
輸入 / 輸出	HDMI Out x1, Rear USB 3.0 x4, Front USB 2.0 x1, Audio Line In x1, Audio Line Out x1, 1 GigE LAN port x2
無線局域網規格	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz) 上限 867 Mbps
網絡通訊	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNT/NT/SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS
IP配置	DHCP, Static (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Proxy, 介面優先
保安加密-區域網絡	IEEE 802.1x
保安加密-無線局域網	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise 要么 IEEE 802.1x
RMS加密	有
外部操控	網絡介面, 展示台, 多點觸控螢幕, 會議室管理系統, 鍵盤及滑鼠
尺寸(長x闊x高)	203mm x 196mm x 67mm (7.99" x 7.71" x 2.63")
可選配件	遙控, 19"托架, VESA托架75mm /100mm
免費的固件更新	有
有限保修	三年, 可延續至五年

您的WolfVision伙伴:



WOLFVISION
www.wolfvision.com

公司总部:

WolfVision GmbH
6833 Klaus / 奥地利电话
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

日本销售办公室
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

USA销售办事处
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

北欧销售办公室
WolfVision Nordic (Norway)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

中东销售办公室
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +971 354 2233
middle.east@wolfvision.net

英国销售办公室
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 509 067
wolfvision.uk@wolfvision.com

加拿大销售办公室
WolfVision Canada, Inc.
Tel. +1 613 741 9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

亚洲销售办公室
WolfVision Pte. Ltd. (Singapore)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

德国销售办公室
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com