

vSolution Cynap™ Core: Colaboración y presentaciones inalámbricas



¡Lo esencial para las colaboraciones y presentaciones inalámbricas!

Cynap Core ofrece las características esenciales que necesita para una colaboración efectiva y presentaciones inalámbricas. Con la misma tecnología fácil de usar, el procesamiento de alto rendimiento y las características de seguridad de nivel empresarial de toda nuestra línea de productos, con Cynap Core hemos desarrollado un sistema de colaboración potente y fácil de usar - la solución completa «todo en uno» para salas de conferencias.

¡Compartir pantallas sin aplicaciones ni dongles!



Solo tiene que conectar y compartir su pantalla usando la tecnología inalámbrica integrada en su dispositivo móvil. Nuestra solución inalámbrica BYOD («Bring your own device» o «Trae tu propio dispositivo») es compatible con todos los dispositivos iOS, Android, Windows y Mac - completamente compatible con los mirroring de pantalla AirPlay, Chromecast y Miracast.

¡Capture sus grandes ideas!



Es fácil crear materiales de contenidos extra utilizando nuestra pizarra digital integrada y nuestras funciones de anotaciones, y múltiples usuarios pueden realizar anotaciones en la pantalla al mismo tiempo si lo necesitan.

Paquete de características de vSolution Meeting



El paquete de características opcional vSolution Meeting integra una característica de reserva de salas en Cynap Core que se ajusta perfectamente a su calendario de Outlook y cuenta también con una característica de reserva de salas «ad hoc». Resulta fácil cargar archivos antes de una reunión y distribuirlos después automáticamente, y la barra de herramientas rápida en pantalla asegura un control rápido y fácil de todos los contenidos.



Presente y comparta sus archivos fácilmente




Acceda a sus datos y muéstrelos y compártalos fácilmente a través de la nube, las unidades de red o dispositivos móviles (incluso su ordenador portátil ya no es esencial): tan solo cargue sus contenidos en una memoria USB o descárguelos directamente de la nube.

Paquete de características de Office 365



El paquete de características opcional de Office 365 proporciona acceso a través de Cynap Core a aplicaciones populares de Office 365 como Word, PowerPoint, Excel, Outlook y OneNote (se requiere una cuenta de Office 365 activa). Todos sus archivos podrán abrirse fácilmente, compartirse con compañeros del equipo y colaborar conjuntamente en ellos.

¡Ahora es más fácil compartir información!



Especificaciones técnicas



Propiedades

Sistema operativo	Linux
Resoluciones de salida	2160p30, (4.4.4), 1080p60 (4.4.4), 1080p30 (4.4.4)
Dispositivos operativos compatibles del dispositivo para el control.	Todos los navegadores actuales compatibles con HTML5, iOS, Android, macOS, Windows
Protocolos de mirroring compatibles	AirPlay, Chromecast, Miracast, vSolution Cast (hasta 30 fps)
Sistemas operativos de dispositivos móviles compatibles	iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
Compatible con vSolution MATRIX	Si, solo cliente
Aplicaciones/software compatibles	vSolution App, vSolution Cast, vSolution Link
Formatos de archivos de imágenes compatibles	GIF, JPEG, BMP, PNG
Formatos de archivos de documentos compatibles	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML
Formatos de archivos de vídeo compatibles	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGG
Formatos de archivos de audio compatibles	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG
Funcionalidad táctil	Si, para dispositivos Windows (Miracast & vSolution Cast)
N.º máx. de dispositivos que pueden mostrar el material en la pantalla simultáneamente	4
Acceso a unidades de red	Si
Acceso a servicios en la nube	Si, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, Protocolo WebDAV
Conferencias web	Si, WebRTC (disponible: Q2 2019)
Paquete de características de vSolution Meeting	Opcional
Acceso a las aplicaciones de Office 365	Si, mediante el paquete de características de Office 365 opcional, sin Microsoft Teams
Pizarra y anotaciones	Si
Modos de presentación	Modo protegido, modo abierto
Navegador web integrado	Si, con página personalizable y marcadores
Imagen de fondo y protector de pantalla personalizables	Si
Entradas / salidas	Salida HDMI x1, USB 3.0 trasero x4, USB 2.0 frontal x1, línea de audio x1, salida de audio x1, puerto LAN 1 GigE x2
Estándares WLAN	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 y 5GHz) hasta 867 Mbps
Protocolos de red	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNMP/NTP, SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS
Configuración IP	DHCP, estática (Dirección IP, máscara de subred, gateway por defecto, servidor DNS, Proxy, Interface priority)
Encriptado de seguridad para LAN	IEEE 802.1x
Encriptado de seguridad para WLAN	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1x
Control externo	Interfaz web, visualizador, pantalla multitáctil, sistema de control de la sala, teclado y ratón
Dimensiones (L x An x Al)	203mm x 196mm x 67mm (7.99" x 7.71" x 2.63")
Accesorios opcionales	Mando a distancia, montaje en rack de 19", montaje VESA 75 mm / 100 mm
Garantía limitada	3 años (extensión de garantía opcional hasta 5 años)

Diseño y especificaciones sujetos a cambios | Impreso en Austria, marzo de 2019

Su asociado de WolfVision:

Más información:



WOLFVISION
www.wolfvision.com

Oficina principal:

WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Oficina de ventas de Japón
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Oficina de ventas regional de EE.
UU. WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Oficina de ventas Nórdica
WolfVision Nordic (Noruega)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

Oficina de ventas de Oriente
Medio | WolfVision Middle East
Tel. +971 354 2233
middle.east@wolfvision.net

Oficina de ventas del Reino Unido
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 509 067
wolfvision.uk@wolfvision.com

Oficina de ventas de Canadá
WolfVision Canada, Inc.
Tel. +1 613 741 9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

Oficina de ventas de Asia
WolfVision Pte. Ltd. (Singapur)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Oficina de ventas de Alemania
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

