

Sistema Cynap Videobar



Soluzione AV ibrida all-in-one per sale riunioni

Cynap Videobar: presentazioni wireless, conferenze web e collaborazione




Cynap Videobar è un sistema wireless all-in-one per presentazioni, conferenze web e collaborazione per sale riunioni. Combina la pluripremiata tecnologia di condivisione dello schermo wireless Cynap con una telecamera per conferenze web di alta qualità, un sistema di altoparlanti integrati e un microfono, per fornire un unico sistema AV multifunzionale e ad alte prestazioni. Offre integrazione plug-and-play ed è adatto per l'uso in sale riunioni e spazi di piccole e medie dimensioni.

Abbiamo collaborato con il principale specialista audio tedesco Fohhn, per incorporare un sistema di altoparlanti di alta qualità nella Cynap Videobar. Il parlato eccezionalmente naturale viene riprodotto in tutta la stanza e la riproduzione estesa delle basse frequenze garantisce anche una qualità del suono eccezionale durante la riproduzione di file multimediali o musica. È la soluzione AV all-in-one ideale per migliorare gli ambienti di riunione sia basati su sale che ibridi.



Cynap Videobar: Where clarity meets collaboration




Sistema di altoparlanti ad alte prestazioni di Fohhn

Il nostro eccezionale sistema di altoparlanti Fohhn garantisce che i partecipanti remoti siano chiaramente ascoltati nella sala riunioni, fornendo un senso di presenza e consentendo un'equa partecipazione.

Ciò è fondamentale nelle riunioni ibride in cui garantire che le voci remote siano prominenti e chiare quanto le voci nella stanza aiuta a mantenere una vera equità collaborativa e un coinvolgimento tra tutti i partecipanti.

Tecnologia di imaging WolfVision per video cristallino e nitido

WolfVision è famosa in tutto il mondo per la sua straordinaria tecnologia fotografica e la Cynap Videobar non fa eccezione: è dotata di una nuova telecamera 4K UHD AI con inquadratura automatica, che offre video sullo schermo cristallini, per un'eccezionale esperienza di riunione ibrida per tutti.



Eccezionale array di microfoni beamforming con WolfVision Advanced Voice-Processing Engine

Con una portata di captazione fino a 7 metri, un array di microfoni beamforming adattivo con soppressione del rumore, controllo automatico del guadagno e cancellazione dell'eco acustico, insieme al WolfVision Advanced Voice-Processing Engine (WAVE), garantiscono una captazione e una riproduzione del suono senza rivali.

Riunioni web BYOM: Utilizza qualsiasi servizio di conferenza che preferisci

È possibile utilizzare qualsiasi servizio di conferenza Web e gli organizzatori della riunione utilizzano semplicemente il proprio laptop con la nostra vSolution App per connettersi in modalità wireless alla videobar, quindi avviare o partecipare a riunioni Web direttamente dal proprio dispositivo. È davvero facile da usare e lo sono anche tutte le apparecchiature AV presenti nella stanza controllato tramite un'unica app.



Sostenendo il nostro ambiente di lavoro in evoluzione!

Lavagna e Strumenti di annotazione



Aggiungi materiale ai tuoi contenuti utilizzando la nostra funzione di annotazione o utilizza la lavagna integrata per annotare le tue idee. Appunta sullo schermo materiale come l'output di una fotocamera o un Visualizer collegato oppure utilizza la funzione mappa mentale per un'esperienza collaborativa straordinaria.

Risoluzione di uscita 4K UHD




La risoluzione di uscita 4K UHD a 60 fotogrammi al secondo garantisce che i contenuti sullo schermo di qualsiasi dispositivo abbiano sempre un aspetto eccezionale e l'innovativa funzione touchback ti offre il controllo remoto senza latenza del tuo laptop mentre lavori sullo schermo principale.

Impresa livello di sicurezza




La sicurezza della rete è una considerazione chiave e il nostro sistema Linux chiuso e personalizzato offre crittografia dei dati wireless al 100%, autenticazione IEEE802.1x, oltre a funzionalità di sicurezza personalizzabili per darti esattamente il livello di protezione di cui hai bisogno.

Professionale integrazione



La Cynap Videobar può essere configurata e utilizzata immediatamente. Le impostazioni sono facili da configurare e sono disponibili moduli API di controllo della stanza personalizzabili per garantire un'integrazione professionale, qualunque siano le tue esigenze.

Gestione remota e amministrazione



Il software vSolution Link Pro viene fornito gratuitamente, facilitando la configurazione, il monitoraggio, la gestione e l'aggiornamento remoto di più sistemi in più sedi.

Condivisione dello schermo wireless!



La tecnologia di presentazione wireless Cynap BYOD supporta AirPlay, Miracast e Chromecast per una connessione e una condivisione rapida e semplice di contenuti, sia localmente che in conferenze Web da qualsiasi laptop, smartphone o tablet.

Visualizzatore dal vivo Modalità



Incoraggia il lavoro e l'apprendimento collaborativi utilizzando l'esclusiva modalità Live Viewer basata su browser, che consente a più utenti di ricevere i contenuti sullo schermo in modalità wireless dal display principale sui propri dispositivi personali per una facile visualizzazione.


Letto di segnaletica digitale



Lo screensaver può visualizzare contenuti definiti dall'utente da un URL Web o da un codice HTML memorizzato localmente. È davvero semplice visualizzare contenuti aggiuntivi come un messaggio di benvenuto e un ordine del giorno della riunione in una sala conferenze o una serie di istruzioni in una classe.

Il BYOM tutto in uno vantaggio

Porta la tua soluzione per sale riunioni ibride al livello successivo



Gli ospiti della riunione possono condividere facilmente i propri contenuti sullo schermo affinché tutti i partecipanti in sala e remoti possano visualizzarli.

Le tue riunioni a modo tuo tu vuoi!



Utilizza il tuo laptop per eseguire una videoconferenza collegandoti in modalità wireless alla Cynap Videobar. Ciò garantisce un ambiente di lavoro produttivo e familiare e le apparecchiature installate nella sala offrono una riunione ibrida professionale di alta qualità.

Massima compatibilità del sistema



Garantisci la compatibilità tra tutti i componenti utilizzando la nostra Cynap Videobar all-in-one. Elimina la necessità di più connessioni USB-C e opta per un'installazione efficiente che rende operativa la tua sala riunioni più velocemente, è più facile da amministrare.

Indipendente dalla piattaforma conferenza web



A differenza di alcune soluzioni, la nostra soluzione all-in-one „porta il tuo incontro“ ti offre la flessibilità di utilizzare qualsiasi piattaforma di conferenza desiderata senza introdurre restrizioni nella funzionalità generale.

Sostenere l'equità collaborativa!



La Cynap Videobar colpisce per la sua funzionalità di mirroring dello schermo integrata che semplifica la condivisione dei contenuti di qualsiasi laptop, smartphone o tablet PC nella sala con i partecipanti alla riunione sia locali che remoti.

Specifiche tecniche

Caratteristiche

Cynap Videobar

| | |
|---|---|
| Sistema operativo | Linux |
| Telecamera | Telecamera 4K da 8 MP. FOV 110°, inquadratura automatica |
| Risoluzione di uscita | 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60 |
| Microfoni | Array di microfoni con 4x microfoni MEMS, WolfVision Advanced Voice-Processing Engine (WAVE), Schema polare: Beamforming attivo, Raggio di captazione (rumore di fondo 25 dBA): <7 m SNR (@ 1 kHz, 94 dBSPL, ponderato A): < -96 dBA / SPL massimo @ 1 kHz, THD = 10%): 130 dBSPL Livello di uscita target: -30 dBFS / Frequenza di campionamento del microfono: 16 kHz, 16 bit |
| Altoparlanti (di Fohhn) | Chassis 2 x 70 W, 2 x 4", con guida d'onda coassiale di diffrazione ad alta frequenza e porta bass-reflex |
| Risposta in frequenza | da confermare |
| SNR (rapporto segnale-rumore) | >110dB |
| Regolazione dell'equalizzazione per l'ottimizzazione della stanza | Si |
| Conferenza web BYOM (Bring Your Own Meeting) | Si |
| Dispositivi supportati per il mirroring wireless (fi no a 4K a seconda del device) | iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS |
| Protocolli mirroring supportati | AirPlay, Miracast, Chromecast, vSolution Cast |
| N° massimo di fi nestre sullo schermo | 4 |
| Funzionalità Touchback | Si, per Windows (Miracast e vSolution Cast), macOS tramite vSolution App |
| Modalità di presentazione | Modalità protetta / Modalità pubbliche |
| Funzione lavagna e annotazione | Si |
| Funzione di segnaletica digitale e salvaschermo | Si |
| Software vSolution Link Pro per la gestione remota e gli aggiornamenti del firmware | Si, Cloud e on premise |
| Modalità Live Viewer (visualizzazione live basata su browser dei contenuti sullo schermo del proprio dispositivo) | Si |
| Ricerca dispositivi Bluetooth | Si |
| Standard WLAN (Wi-Fi 5) | 2,4 GHz in modalità punto di accesso / 2,4 e 5 GHz in modalità Infrastruttura |
| Protocolli di rete | TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP/NTP, SSL, SSH, UDP |
| Configurazione IP | DHCP, Statico (indirizzo IP, Subnet mask, Gateway predefinito, server DNS), Proxy, priorità di interfaccia |
| Autenticazione di sicurezza per LAN / Crittografia di sicurezza per WLAN | IEEE 802.1X/WEP, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1X |
| Controllo esterno | Display multi-touch, interfaccia web, sistema di controllo della sala, tastiera e mouse, vSolution App |
| Controllo di unità periferiche | Si |
| Ingressi/Uscite | HDMI In x1, HDMI Out x1, USB-A 2.0 x1; USB-C 3.0 x1, LAN port x1 |
| Ingressi audio/uscite audio | Ingresso linea da 3,5 mm; Bluetooth/tramite uscita HDMI; Uscita linea da 3,5 mm |
| Aggiornamenti firmware gratuiti | Si |
| Dimensioni (L x P x A) | 782 x 92 x 147 mm |
| Peso | da confermare |
| Consumo energetico | Max 100W |
| Accessori inclusi | Alimentatore, supporto a parete |
| Accessori opzionali | Telecomando opzionale |
| Garanzia limitata | 3 anni (estensione facoltativa fino a 5 anni) |
| Prodotto in | UE Austria e Germania |

Design e specifiche soggette a modifiche | Stampato in Germania, settembre 2024

Il vostro partner WolfVision:

Maggiori informazioni:



Sede principale:

WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Ufficio commerciale Giappone
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
japan@wolfvision.com

Ufficio commerciale USA
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
usa@wolfvision.com

Ufficio commerciale Svizzera
WolfVision Svizzera
Tel. +071 571 38 00
switzerland@wolfvision.com

Ufficio commerciale nordico
WolfVision Nordic (Norvegia)
Tel. +47 9186 9736
nordic@wolfvision.com

Ufficio commerciale Regno Unito
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 968660
uk@wolfvision.com

Ufficio commerciale Medio Oriente
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +971 5617 40008
middle-east@wolfvision.com

Ufficio commerciale Asia
WolfVision Pte. Ltd. (Singapore)
Tel. +65 6019 0708
asia@wolfvision.com

Ufficio commerciale Germania
WolfVision GmbH
Tel. +43 5523 52250
germany@wolfvision.com

Ufficio commerciale India
WolfVision India
Tel. +91 9136009722
india@wolfvision.com