

# vSolution Cynap Pure: Einzigartig drahtlos präsentieren mit BYOD




# Cynap Pure: Drahtlose BYOD Präsentationen leicht gemacht

Cynap Pure verwandelt Konferenz-, Sitzungs- und Klassenräume jeder Größe in Umgebungen für drahtlose Präsentationen. Dafür nutzt es die preisgekrönte drahtlose BYOD-Präsentationstechnologie der „großen“ Cynap-Systeme für AirPlay, Chromecast und Miracast. Egal ob Smartphone, Tablet oder Laptop – von jedem Gerät kann ohne Software, Apps oder Dongles präsentiert werden. Leistungsstärke gepaart mit hochsicheren Verschlüsselungen, flexiblen Installationsoptionen, kostenlosen Firmware-Updates, API-Modulen für Raumsteuerungen sowie Remote Management Tools: So schafft WolfVision eine bestmögliche Lösung für drahtlose Präsentationen.



Die 4K UHD-Bildauflösung, die gleichzeitige Bildschirmspiegelung von bis zu vier Geräten, die Touchscreen-Kompatibilität sowie die „Touchback“-Funktion gehören ebenfalls zu den Kernfunktionen des Systems.



## Pure Perfektion!

- >> Einfaches Setup und leichte Nutzung
- >> Stressfreies Bildschirmspiegeln für alle Smartphones, Laptops und Tablets
- >> Keine Apps & keine Dongles nötig
- >> Beste Datenverschlüsselungen
- >> Leistungsstarke Hardware
- >> Remote Administration & Management

## Bildschirm ohne App oder Dongle spiegeln




Cynap Pure unterstützt die Bildschirmspiegelung mit AirPlay, Miracast und Chromecast. Zusätzliche Apps, Dongles oder Software sind nicht erforderlich, um Inhalte von einem Smartphone, Laptop oder Tablet aus auf dem Bildschirm zu teilen.

## Maximale Sicherheit



Sicherheitsaspekte spielen eine wichtige Rolle bei der Einführung eines drahtlosen Präsentationssystems in Unternehmen. Unser sicheres Linux-Betriebssystem schützt Ihr System vor Viren und Malware und ist dank unserer leistungsstarken Sicherheitsfunktionen zu 100% verschlüsselt.

## Remote-Management & Administration




Unsere vSolution Link Pro-Software steht kostenlos zur Verfügung und ermöglicht die einfache Remote-Einrichtung, Überwachung, Verwaltung und Aktualisierung mehrerer Systeme an unterschiedlichen Standorten.

## 4K UHD-Auflösung




Die 4K-UHD-Ausgabeauflösung mit 60 Bildern pro Sekunde stellt sicher, dass der Bildschirminhalt von jedem Gerät immer hervorragend aussieht, und die innovative Touchback-Funktion ermöglicht Ihnen die latenzfreie Fernbedienung Ihres Laptops.

## Flexible Installationsoptionen



Als echte „Plug-and-Play“-Lösung kann Cynap Pure sofort nach dem Auspacken verwendet werden. Zudem sind sowohl individuell anpassbare als auch vorgefertigte API-Module für die problemlose Integration in Raumkontrollsystemen erhältlich.

## Kostenlose Firmware, keine Lizenzgebühren



Regelmäßige kostenlose Firmware-Updates bieten Ihnen neue Funktionen und Verbesserungen, die Ihnen helfen, die Lebensdauer Ihrer Investition zu verlängern und Ihren ROI zu maximieren.



# Technische Merkmale



Optionale Fernbedienung

## Features

Kernsystem	Linux
Ausgabeauflösung	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60
vSolution MATRIX kompatibel	-
Spiegelung von drahtlosen Geräten	Ja
Unterstützte Spiegelungsprotokolle	AirPlay, Miracast, Chromecast, vSolution Cast
Unterstützte Gerätebetriebssysteme für das Spiegeln	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
Unterstützte Apps / Software	vSolution App, vSolution Cast, vSolution Link Pro
Touchback-Funktionalität	Ja, für Windows-Geräte (Miracast und vSolution Cast)
Maximale Geräteanzahl, die simultan Inhalte auf dem Bildschirm anzeigen kann	4
Präsentationsmodi	Ja (via Raumsteuerungssysteme)
Anordnungsmodi für Bildschirm Inhalte	Ja
Anpassbares Hintergrundbild und Bildschirmschoner	Ja

## Anschlüsse

Video-Ausgang	1x HDMI
USB-Ports	Rückseite: 2x USB 3.0 Ports, Vorne: 2x USB 3.0 Ports
Geräteerkennung via Bluetooth („Device Discovery“)	Ja
Ethernet- / LAN-Port	Ja, 1 GigE
WLAN Standards	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 GHz in AP / 2.4 und 5 GHz in Infrast. Mod.), bis zu 867Mbps
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP/NTP, SSL, SSH, UDP
IP-Konfiguration	DHCP, Statisch (IP-Adresse, Subnetmaske, Standardgateway, DNS-Server), Proxy, Interface Priorität
Sicherheitsauthentifizierung für LAN	IEEE 802.1X
Sicherheitsverschlüsselung für WLAN	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise oder IEEE 802.1X
RMS-Verschlüsselung	Ja
Audio	via HDMI Out, USB

## Weiteres

Externe Steuerung	Multitouch-Display, Web-Interface, Raumsteuerungssysteme, USB-Tastatur & Maus, optionale Fernbedienung
Maße (L x B x H)	115mm x 110mm x 37mm
Stromverbrauch	65-90W
Gewicht	480g
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Netzteil & Netzkabel, VESA-Halterung 75mm / 100mm
Optionales Zubehör	Fernbedienung
Kostenlose Firmware-Updates	Ja
Eingeschränkte Garantie	3 Jahre

Ihr WolfVision-Partner:

Weitere Informationen:



# WOLFVISION®

[www.wolfvision.com](http://www.wolfvision.com)

### Zentrale:

WolfVision GmbH  
6833 Klaus / Österreich  
Tel. +43 5523 52250  
[wolfvision@wolfvision.com](mailto:wolfvision@wolfvision.com)

Vertrieb Japan  
WolfVision Co. Ltd.  
Tel. +81 3 6233 9465  
[wolfvision.japan@wolfvision.com](mailto:wolfvision.japan@wolfvision.com)

Vertrieb USA  
WolfVision, Inc.  
Tel. +1 770 931 6802  
[sales@wolfvision.us](mailto:sales@wolfvision.us)

Vertrieb Nordic  
WolfVision Nordic (Norwegen)  
Tel. +47 9186 9736  
[wolfvision.nordic@wolfvision.net](mailto:wolfvision.nordic@wolfvision.net)

Vertrieb UK  
WolfVision UK Ltd.  
Tel. +44 1628 509 067  
[wolfvision.uk@wolfvision.com](mailto:wolfvision.uk@wolfvision.com)

Vertrieb Naher Osten  
WolfVision Naher Osten (Dubai)  
Tel. +971 5617 40008  
[wolfvision.mideast@wolfvision.com](mailto:wolfvision.mideast@wolfvision.com)

Vertrieb Asien  
WolfVision Pte. Ltd. (Singapur)  
Tel. +65 6636 1268  
[wolfvision.asia@wolfvision.net](mailto:wolfvision.asia@wolfvision.net)

Vertrieb Deutschland  
WolfVision GmbH  
Tel. 0800 9828 787  
[wolfvision.deutschland@wolfvision.com](mailto:wolfvision.deutschland@wolfvision.com)